補足説明書

＊取付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
＊この説明書は、いつでも取出して読めるよう大切に保管して下さい。
＊この商品もしくはこの商品を取付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずイタリア語の取説とこの補足説明書を併せてお渡し下さい。

GIVI PL170 チューブラーパニアホルダー	適応車種	商品NO.
	XL1000V3 ヴァラデロ	49148

この度はデイトナ「Givi チューブラーパニアホルダー」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また、取付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

この説明書はイタリア語の取り扱い説明書を補完するものです。

＜特徴＞

• 別売りのスペシャルラックＥ２１２（商品№.３７１６４）と併用できます。

•この商品は指定部品のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けは不要です。

⚠警告　「身体や生命に重大な危害を及ぼすと予想される事故の防止」のために必要な事項の表示

〈これらに抵触した場合､死亡または重度の障害に至る事故を誘発します｡また第三者の生命や財産をも損ないます｡〉

✧ 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼下さい。

✧ 激しいオフロード走行をしないで下さい。

✧ 公道上に限らず１００km/h 以下で走行して下さい。

✧ 適応車種以外には使用しないこと。

✧ 取り付けは確実に行うこと。走行中にネジ部等が緩まないよう所定のトルクで確実に締め付けること。

Ｍ８・・・２０Ｎ・ｍ　Ｍ６・・・１０Ｎ・ｍ　Ｍ５・・・６Ｎ・ｍ

純正ボルト類の締めつけトルクは車両のサーヴィスマニュアルをご参照ください。（参考　Ｍ１０…４０Ｎ・ｍ）

✧ 取り付け後、約 100km 走行したら各部を点検し増し締めをして下さい。その後は 500km 毎に点検、増し締めのこと。

✧ 車輌重量の増加と重心位置の移動の為ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞおよびﾌﾞﾚｰｷ性能等が悪化します。これを考慮した運転をして下さい。

✧ 積載上限は１ケースあたり３キログラム（Ｅ２１のみ２キログラム）です。

⚠注意　「デイトナ商品や車体の損傷を防止」するための事項の表示

・ 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないで下さい。
・ ネジロック剤の併用をお勧めします。
・ この商品をつかんで転倒車を引き起こしたり、車体の取り回しをしないで下さい。破損や変形の恐れがあります。

要点

• この商品はノーマルマフラー装着車輌専用です。
• 搭載できるケースはモノキータイプのケースです。
（詳細は当社総合カタログまたはホームページをご参照下さい。）

● 塗装に関する注意事項

＊ 基本的に、塗装やメッキ等の表面処理に関するクレームは受け付けておりません。予めご了承下さい。

● 外装のシュリンクの廃棄に関する注意事項

＊ 外装のシュリンクは焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄する際は必ず地域の条例に従って処分するようお願い致します。

≫組み付けおよび商品内容はイタリア語の取説をご参照下さい ≪

純正のグラブバー兼キャリアベースを一旦とりはずします。

〈ボルト位置〉

①サイドサポートを載せるとき、純正カラーは残したまま、純正ボルトを用いてグラブバー兼キャリアベースと共締めします。また、位置合わせには、タンデムステップホルダにボルトを差し込んだり、上部をガムテープで仮留めして下さい。

要点 •⑨低頭ナットが締めにくいときは、マフラーの取付けを一旦ゆるめて下さい。A

・Ｅ２１２スペシャルラックがすでに装着されている場合はキャリアベースからとりはずす必要はありません。

②ポンテ（ブリッヂ）はリフレクタを留めているナットに共締め

②ポンテで左右のサポルト①を連結
⑤皿ねじと⑥マシュルームを使用。

※イタリア語の部品表にある、「ＯＲＩＧＩＮＡＬＥ-オリヂナーレ」とは純正部品のことです。

当社確認車両は２００４年型ヨーロッパ仕様（スペイン、モンテッサ・ホンダ製）です。年式、仕向け地により細部が異なります。

※車両の仕様についてのご質問はお断りいたします。

要点	・ボルト類は、すべての仮組みが終了してから所定のトルクで確実に締付けて下さい。

この商品は予告なしに仕様および価格を変更する場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承下さい。

ＪＡＳＤＡＱ上場企業　証券コード７２２８
株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮４８０５
*この用紙は再生紙を使用しています

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、０１２０－６０－４９５５まで。
営業時間　平日　午前９：００～午後６：００
ＵＲＬ総合http://www.daytona.co.jp　ＧＩＶＩ専用http://www.givi-jp.com